



Carrozzone manuali

Manual wheelchairs



Cod. **N27R24**

COD.ISO 12.22.03.003

CND Y120606

- Carrozzina pieghevole in **acciaio verniciato**.
- Ruote posteriori fisse da 24" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- *Folding wheelchair in **varnished steel**.*
- *Fix rear wheels 24" PU.*
- *Front wheels 8" PU.*
- *Removable and height-adjustable footrests.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*

Descrizione Description	N27R24				
	38	40	42,5	45	50
Larghezza sedile / Seat width	cm 38	40	42,5	45	50
Profondità sedile / Seat depth	cm 56	40	40	40	40
Larghezza totale / Overall width	cm 106	58	60,5	63	70
Altezza impugnatura / Height handles	cm 49	106	106	106	106
Lunghezza totale / Total length	cm 16,5	49	49	49	49
Larghezza piegata / Folder width	cm 23	17,5	17,7	17,9	18
Altezza sedile / Seat height	cm 49	49	49	49	49
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm 26	26	26	26	26
Peso / Weight	Kg 16	17	17,1	17,2	17,4
Portata / Capacity	Kg 100	100	100	100	100
RDM	2349197	2349198	2349199	2349200	2349201



Cod. **N21R12**

COD.ISO 12.22.18.003

CND Y120606

- Carrozzina pieghevole in **acciaio verniciato**.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.

- *Folding wheelchair in **varnished steel**.*
- *Front wheels 8" PU.*
- *Removable footrests.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*

Cod. **N21R24**

COD.ISO 12.22.03.003

CND Y120606

- Carrozzina pieghevole in **acciaio verniciato**.
- Ruote posteriori ad estrazione rapida 24" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Ruote per passaggi stretti.

- *Folding wheelchair in **varnished steel**.*
- *Removable rear wheels quick-release 24" PU.*
- *Front wheels 8" PU.*
- *Removable and height-adjustable footrests.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*
- *Wheels for narrow passages.*



Descrizione <i>Description</i>	N21R24						N21R12					
	38	40	42,5	45	50		38	40	42,5	45	50	
Larghezza sedile / <i>Seat width</i>	cm	38	40	42,5	45	50	38	40	42,5	45	50	
Profondità sedile / <i>Seat depth</i>	cm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Larghezza totale / <i>Overall width</i>	cm	56	58	60,5	63	70	53	55	57,5	60	67	
Altezza impugnatura / <i>Height handles</i>	cm	89	89	89	89	89	91	91	91	91	91	
Lunghezza totale / <i>Total length</i>	cm	106	106	106	106	106	90	90	90	90	90	
Larghezza piegata / <i>Folder width</i>	cm	27	27	27	27	29	23	23	23	23	25	
Altezza sedile / <i>Seat height</i>	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
Dist. sedile-braccioli / <i>Distance seat-armrests</i>	cm	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
Peso / <i>Weight</i>	Kg	17	18	18,1	18,2	18,4	16	17	17,1	17,2	17,4	
Portata / <i>Capacity</i>	Kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
RDM		2260009	2260016	2252995	2253013	2253018	2259942	2259952	2259959	2259965	2259971	



Carrozze manuali

Manual wheelchairs



Cod. **N30R12**

COD.ISO 12.22.18.003

CND Y122106

- Carrozzina pieghevole in **acciaio verniciato**.
- Ruote posteriori 12" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Folding wheelchair in **varnished steel**.
- Removable rear wheels 12" PU.
- Front wheels 8" PU.
- Removable and height-adjustable footrests.
- Nylon upholstery.
- Flip-open armrests.

Cod. **N30R24**

COD.ISO 12.22.03.003
CND Y122106

- Carrozzina pieghevole in **acciaio verniciato**.
- Ruote posteriori ad estrazione rapida 24" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Ruote per passaggi stretti.

- *Folding wheelchair in **varnished steel**.*
- *Removable rear wheels quick-release 24" PU.*
- *Front wheels 8" PU.*
- *Removable and height-adjustable footrests.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*
- *Wheels for narrow passages.*



Descrizione Description	N30R24					N30R12				
	38	40	42,5	45	50	38	40	42,5	45	50
Larghezza sedile / Seat width	cm 38	40	42,5	45	50	38	40	42,5	45	50
Profondità sedile / Seat depth	cm 40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Larghezza totale / Overall width	cm 56	58	60,5	63	70	53	55	57,5	60	67
Altezza impugnatura / Height handles	cm 89	89	89	89	89	91	91	91	91	91
Lunghezza totale / Total length	cm 106	106	106	106	106	90	90	90	90	90
Larghezza piegata / Folder width	cm 27	27	27	27	29	23	23	23	23	25
Altezza sedile / Seat height	cm 49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm 26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Peso / Weight	Kg 17,1	18,1	18,2	18,3	18,5	16,1	17,1	17,2	17,3	17,4
Portata / Capacity	Kg 120	120	120	120	120	110	110	110	110	110
RDM	2264208	2251582	2251583	2251585	2264212	2263906	2263914	2251570	2251574	2263918



Carrozze manuali

Manual wheelchairs



Cod. **N32R12**

COD.ISO 12.22.18.003

CND Y122106

- Carrozzina pieghevole in **acciaio verniciato**.
- **Doppia crociera**
- Ruote posteriori 12" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- *Folding wheelchair in **varnished steel**.*
- **Double crossbar**
- *Removable rear wheels 12" PU.*
- *Front wheels 8" PU.*
- *Removable and height-adjustable footrests.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*

Cod. **N32R24**

COD.ISO 12.22.03.003

CND Y122106

- Carrozzina pieghevole in **acciaio verniciato**.
- **Doppia crociera**
- Ruote posteriori ad estrazione rapida 24" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Ruote per passaggi stretti.

- *Folding wheelchair in **varnished steel**.*
- **Double crossbar**
- *Removable rear wheels quick-release 24" PU.*
- *Front wheels 8" PU.*
- *Removable and height-adjustable footrests.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*
- *Wheels for narrow passages.*



Descrizione Description	N32R24				N32R12			
	40	42,5	45	50	40	42,5	45	50
Larghezza sedile / Seat width	cm 40	42,5	45	50	40	42,5	45	50
Profondità sedile / Seat depth	cm 40	40	40	40	40	40	40	40
Larghezza totale / Overall width	cm 58	60,5	63	70	55	57,5	60	67
Altezza impugnatura / Height handles	cm 89	89	89	89	91	91	91	91
Lunghezza totale / Total length	cm 106	106	106	106	90	90	90	90
Larghezza piegata / Folder width	cm 27	27	27	29	23	23	23	25
Altezza sedile / Seat height	cm 49	49	49	49	49	49	49	49
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm 26	26	26	26	26	26	26	26
Peso / Weight	Kg 19,1	19,2	19,3	19,5	18,1	18,2	18,3	18,4
Portata / Capacity	Kg 130	130	130	130	120	120	120	120
RDM	2252940	2252968	2253227	2264225	2263742	2251568	2252918	2263756



Carrozze manuali

Manual wheelchairs

Cod. **N39R12**

COD.ISO 12.22.18.003

CND Y122106

- Carrozzina pieghevole in **alluminio** a **doppia crociera**, con ruote posteriori fisse 12" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU regolabili in 2 posizioni sull'asse verticale.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Braccioli regolabili in altezza e in profondità.
- Folding **aluminum** wheelchair with **double crossbar**, with rear wheels 12" PU.
- Front wheels 8" PU adjustable in 2 positions on the vertical axis.
- Removable and height-adjustable footrests.
- Nylon upholstery.
- Flip-open armrests.
- Armrests adjustable in height and depth.



Cod. **N39R24**

COD.ISO 12.22.03.006

CND Y122106

- Carrozzina pieghevole in **alluminio** a **doppia crociera**, con ruote posteriori ad estrazione rapida 24" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU regolabili in 2 posizioni sull'asse verticale.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Ruote per passaggi stretti.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Braccioli regolabili in altezza e in profondità.
- *Folding **aluminum** wheelchair with **double crossbar**, with rear wheels quick-release 24" PU.*
- *Front wheels 8" PU adjustable in 2 positions on the vertical axis.*
- *Removable and height-adjustable footrests.*
- *Wheels for narrow passages.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*
- *Armrests adjustable in height and depth.*



Descrizione Description	N39R24					N39R12				
	40	43	45	48	50	40	43	45	48	50
Larghezza sedile / Seat width	cm 40	43	45	48	50	cm 40	43	45	48	50
Profondità sedile / Seat depth	cm 42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	cm 42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Larghezza totale / Overall width	cm 60	63	65	68	70	cm 60	63	65	68	70
Altezza impugnature / Height handles	cm 91	91	91	91	91	cm 91	91	91	91	91
Lunghezza totale / Total length	cm 100	100	100	100	100	cm 90	90	90	90	90
Larghezza piegata / Folder width	cm 30	30	30	30	30	cm 30	30	30	30	30
Altezza sedile / Seat height	cm 48	48	48	48	48	cm 48	48	48	48	48
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm 24-32	24-32	24-32	24-32	24-32	cm 24-32	24-32	24-32	24-32	24-32
Peso / Weight	Kg 13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	Kg 13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Portata / Capacity	Kg 110	110	110	110	110	Kg 110	110	110	110	110
RDM	2259903	2259911	2259916	2259924	2259928	2259878	2259884	2259891	2259894	2259900

*Posizione ruota regolabile / Adjustable position wheel



Carrozze manuali

Manual wheelchairs



Cod. **N28R24**

COD.ISO 12.22.03.006
CND Y122106

- Carrozzina pieghevole in **alluminio a doppia crociera**, con ruote posteriori ad estrazione rapida 24" in PU regolabili sull'asse verticale su tre posizioni, e ruote anteriori 8" in PU regolabili sull'asse verticale su 3 posizioni.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Ruotine antiribaltamento ad estrazione rapida.
- Ruotine per passaggi stretti.
- Fianchi ribaltabili e removibili
- Braccioli regolabili in altezza.
- Cuscino standard

- *Folding **aluminum** wheelchair with **double crossbar**, with rear wheels quick-release 24" PU height and horizontal axes and front wheels 8" PU adjustable in 3 positions on the vertical axis.*
- *Removable and height-adjustable footrests.*
- *Anti-tipping wheels quick release.*
- *Wheels for narrow passages.*
- *Flip-open armrests and removable.*
- *Adjustable armrests.*
- *Standard cushion*

Descrizione <i>Description</i>	N28R24			
	40	42,5	45	48
Larghezza sedile / <i>Seat width</i>	cm 40	42,5	45	48
Profondità sedile / <i>Seat depth</i>	cm 40	40	40	40
Larghezza totale / <i>Overall width</i>	cm 60	62,5	65,5	68,5
Altezza impugnatura / <i>Height handles</i>	cm 88	88	88	88
Lunghezza totale / <i>Total length</i>	cm 96	96	96	96
Larghezza piegata / <i>Folder width</i>	cm 33	33	33	33
Altezza sedile / <i>Seat height</i>	cm 50	50	50	50
Dist. sedile-braccioli / <i>Distance seat-armrests</i>	cm 18-26	18-26	18-26	18-26
Peso / <i>Weight</i>	cm 15	15	15	15
Portata / <i>Capacity</i>	cm 110	110	110	110
RDM	2263772	2263782	2263787	2263795

Cod. **N23R24**

COD.ISO 12.22.03.006

CND Y122106

- Carrozzina pieghevole in **alluminio** a **doppia crociera**, con ruote posteriori ad estrazione rapida 24" in PU regolabili sull'asse verticale e orizzontale e ruote anteriori 8" in PU regolabili in 3 posizioni sull'asse verticale.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Ruotine antiribaltamento ad estrazione rapida.
- Ruotine per passaggi stretti.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Braccioli regolabili in altezza e in profondità.
- Schienale tensionabile.
- *Folding **aluminum** wheelchair with **double crossbar**, with rear wheels quick-release 24" PU height and horizontal axes and front wheels 8" PU adjustable in 3 positions on the vertical axis.*
- *Removable and height-adjustable footrests.*
- *Anti-tipping wheels quick release.*
- *Wheels for narrow passages.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*
- *Height and depth adjustable armrest.*
- *Backrest with adjustable straps.*



Descrizione Description	N23R24					N24R24		
	40	43	45	48	50	43	45	48
Larghezza sedile / Seat width	cm 40	43	45	48	50	43	45	48
Profondità sedile / Seat depth	cm 42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	40	40	40
Larghezza totale / Overall width	cm 62,5	65,5	67,5	70,5	72,5	65,5	67,5	70,5
Altezza impugnature / Height handles	cm 91	91	91	91	91	87	87	87
Lunghezza totale / Total length	cm 97-105*	97-105*	97-105*	97-105*	97-105*	109	109	109
Larghezza piegata / Folder width	cm 35	35	35	35	35	35	35	35
Altezza sedile / Seat height	cm 48	48	48	48	48	48	48	48
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm 22-29	22-29	22-29	22-29	22-29	21	21	21
Distanza ruote / Wheels distance	in. 8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"
Peso / Weight	Kg. 15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	14,5	14,5	14,5
Portata / Capacity	Kg. 110	110	110	120	120	110	110	120
RDM	.	2263842	2263857	2263866	2263874	2263879	2272508	2272533
							2272539	

*Posizione ruota regolabile / Adjustable position wheel



Carrozze manuali

Manual wheelchairs

Cod. **N25R12**

COD.ISO 12.22.18.003
CND Y122106

- Carrozzina da transito pieghevole in **alluminio** con ruote posteriori 12" in PU e ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Tappezzeria in nylon.
- Schienale ribaltabile.
- Freni di manovra e stazionamento posti sulle maniglie.
- Cintura di sicurezza.
- **Aluminum** transit wheelchair with 12" PU rear wheels and 8" PU front wheels.
- Removable and height-adjustable footrests.
- Nylon upholstery.
- Tilting backrest.
- Service and operational brakes on the handles.
- Safety belt.



Descrizione Description	N25R12			
		43		48
Larghezza sedile / Seat width	cm	43		48
Profondità sedile / Seat depth	cm	42		42
Larghezza totale / Overall width	cm	62		67
Altezza impugnatura / Height handles	cm	99.5		99.5
Lunghezza totale / Total length	cm	102		102
Larghezza piegata / Folder width	cm	24.5		24.5
Altezza sedile / Seat height	cm	50		50
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm.	24		24
Peso / Weight	Kg	12.5		12.5
Portata / Capacity	Kg	115		115
RDM		2263887		2263894

Cod. N20R20

COD.ISO 12.22.03.003

CND Y122106

- Carrozzina pieghevole in **acciaio verniciato**.
- Ingombro minimo, specifica per passaggi stretti e per ascensori
- Ruote posteriori fisse 20" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.

- *Folding wheelchair in **varnished steel**.*
- *Minimum overall dimension, specific for narrow passages and for elevator*
- *Fixed rear wheels 20" in PU*
- *Front wheels 8" PU.*
- *Removable footrests..*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*

Descrizione Description	N20R20			
		41	43	45
Larghezza sedile / Seat width	cm	41	43	45
Profondità sedile / Seat depth	cm	41	41	41
Larghezza totale / Overall width	cm	49	51	53
Altezza impugnature / Height handles	cm	96	96	96
Lunghezza totale / Total length	cm	97	97	97
Larghezza piegata / Folder width	cm	30	30	30
Altezza sedile / Seat height	cm	54	54	54
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm.	23	23	23
Peso / Weight	Kg	18	18,5	19
Portata / Capacity	Kg	100	100	100
RDM		2269800	2269801	2272348



Carrozze manuali

Manual wheelchairs

Cod. **N50R24**

COD.ISO 12.22.03.003 + 12.22.91.709
CND Y122106

- Carrozzina pieghevole con poggiatesta, schienale reclinabile e pedane elevabili
- Pieghevole e con schienale e pedane regolabili sino alla posizione orizzontale (175°).
- Struttura in acciaio.
- Poggiatesta estraibile a seconda delle esigenze.
- Schienale reclinabile regolabile attraverso le leve sulle impugnature dell'accompagnatore.
- Pedane elevabili, estraibili e regolabili in altezza.
- Appoggio polpacci imbottito.
- Fianchi removibili.
- Ruotine antiribaltamento removibili.
- Ruote posteriori 24" PU.
- Ruote anteriori 8" PU.

- *Folding wheelchair with headrest, reclining backrest and lifting platforms*
- *Foldable and with adjustable backrest and footrests up to the horizontal position. (175°).*
- *Steel frame.*
- *Removable headrest according to needs.*
- *Adjustable reclining backrest using the levers on the handles of the operator.*
- *Elevating, removable and height-adjustable footrests.*
- *Padded calf support.*
- *Removable sides.*
- *Removable anti-tip wheels.*
- *Solid rear wheels 24"*
- *Solid front wheels 8"*



Descrizione Description		N50R24S435	N50R24S465	N50R24S515
Larghezza sedile / Seat width	cm	43,5	46,5	51,5
Profondità sedile / Seat depth	cm	43	43	43
Larghezza totale / Overall width	cm	63	66	71
Altezza impugnatura / Height handles	cm	91	91	91
Lunghezza totale / Total length	cm	128-180*	128-180*	128-180*
Altezza sedile / Seat height	cm	48	48	48
Altezza poggiatesta / Headrest height	cm	27	27	27
Altezza tot. (con / senza poggiatesta) / Total height (with / without headrest)	cm	130-102	130-102	130-102
Peso / Weight	Kg.	26,7	27,4	27,8
Portata / Capacity	Kg.	136	136	136
RDM		2349193	2349195	2349194



Cod. **CA9866LFH**

COD.ISO 12.22.18.003
CND Y122106

- Carrozzina compatta da viaggio.
- Carrozzina pieghevole in **Alluminio**.
- Telaio a **doppia crociera**.
- Ruote posteriori 7,5" in PU.
- Ruote anteriori 6" in PU.
- Pedane ribaltabili verticalmente.
- Tappezzeria in nylon.
- Braccioli ribaltabili.
- Schienale ribaltabile.
- Cintura di sicurezza.
- Freni di servizio e di stazionamento a leva sulle manopole di spinta.
- Seduta cm 35.
- Borsa da trasporto in dotazione.

- *Compact travel wheelchair.*
- *Folding wheelchair **Aluminum** frame.*
- **Double cross.**
- *7,5 "rear wheels in PU.*
- *6 "front wheels in PU.*
- *Vertically folding footboards.*
- *Nylon upholstery.*
- *Folding armrests.*
- *Folding backrest.*
- *Security belt.*
- *Service and parking brakes with lever on the knobs.*
- *Seat 35 cm.*
- *Carrying bag included.*



- Borsa da trasporto
- *Carrying bag*



Descrizione Description	CA9866LFH	
Larghezza sedile / Seat width	cm	35
Profondità sedile / Seat depth	cm	35
Larghezza totale / Overall width	cm	44
Altezza impugnature / Height handles	cm	90
Lunghezza totale / Total length	cm	57 - 76
Larghezza piegata / Folder width	cm	29
Altezza sedile / Seat height	cm	49
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm	23
Peso / Weight	cm	8
Portata / Capacity	cm	100



Carrozze manuali

Manual wheelchairs

Cod. **G101R24**

COD.ISO 18.09.21.006

CND Y122199

- Seggiolone polifunzionale. Rivestito con tessuti traspiranti e lavabili.
- Ruote posteriori 24" in PU
- Ruote anteriori 8" in PU regolabili in altezza su tre posizioni
- Pedane elevabili estraibili.
- Ruotine antiribaltamento ad estrazione rapida.
- Braccioli regolabili in altezza
- Fianchi regolabili in altezza e larghezza per una regolazione di seduta con variazione fino a cm 10.
- Fianchi ribaltabili.
- Spinte laterali
- Divaricatore
- Poggiatesta regolabile a 3 sezioni, con giunto sferico
- Seduta regolabile in profondità

- Multifunctional manual wheelchair.
- Covered by breathable and washable fabrics.
- Rear wheels 24" PU
- Front rear 8" PU adjustable in height with three different positions
- Removable footrest and adjustable in height
- Anti-tip wheels with quick release
- Height-adjustable armrest
- Adjustable right and left sides in height and in width , depth-adjustable seat with a change up to 10 cm
- Tipping right and left sides
- Lateral trunk support pads
- Dilator
- Adjustable headrest in three sections, with ball joint mechanism
- Depth adjustable seat



Cod. **G101R12**

COD.ISO 18.09.21.006

CND Y122199

- Seggiolone polifunzionale per persone con ridotta capacità motoria. Rivestito con tessuti traspiranti e lavabili.
- Ruote posteriori 12" in PU
- Ruote anteriori 8" in PU regolabili in altezza su tre posizioni
- Pedane elevabili estraibili.
- Ruotine antiribaltamento ad estrazione rapida.
- Braccioli regolabili in altezza
- Fianchi regolabili in altezza e larghezza per una regolazione di seduta con variazione fino a cm 15.
- Fianchi ribaltabili.
- Braccioli regolabili in altezza.
- Spinte laterali
- Divaricatore
- Poggiatesta regolabile a 3 sezioni, con giunto sferico
- Seduta regolabile in profondità

- *Multifunctional manual wheelchair. Covered by breathable and washable fabrics.*
- *Rear wheels 12" PU*
- *Front rear 8" PU adjustable in height with three different positions*
- *Removable footrest and adjustable in height*
- *Anti-tip wheels with quick release*
- *Height-adjustable armrest*
- *Adjustable right and left sides in height and in width, depth-adjustable seat with a change up to 15 cm*
- *Tipping right and left sides*
- *Lateral trunk support pads*
- *Dilator*
- *Adjustable headrest in three sections, with ball joint mechanism*
- *Depth adjustable seat*

Descrizione <i>Description</i>		G101R24		G101R12	
		41	46	41	46
Larghezza sedile / <i>Seat width</i>	cm	41-50	46-55	41-55	46-60
Profondità sedile / <i>Seat depth</i>	cm	49	49	49	49
Larghezza totale / <i>Overall width</i>	cm	62-64	67-69	60-69	65-74
Lunghezza totale con pedane chiuse / <i>Total length</i>	cm	115	115	115	115
Altezza sedile a 0° / <i>Seat height</i>	cm	52	52	52	52
Distanza sedile-braccioli / <i>Distance seat-armrests</i>	cm	14-28	14-28	14-28	14-28
Basculamento sedile / <i>Tilting seat</i>	cm	-5°/35°	-5°/35°	-5°/35°	-5°/35°
Inclinazione schienale / <i>Backrest slope</i>	cm	90°/132°	90°/132°	90°/132°	90°/132°
Peso / <i>Weight</i>	cm	37,5	38	37	37,5
Portata / <i>Capacity</i>	cm	150	150	150	150
RDM		2257584	2257585	2271587	2271594