



Scooter elettrico

Electric scooter

FLEXY

Cod. **FDB01**

CND Y122124
RDM 2414411





- Scooter elettrico richiudibile da interno.
- Chiusura elettrica attraverso telecomando o pulsante a bordo.
- Dimensioni e peso contenuti per un trasporto facilitato.
- Doppio pacco batteria estraibile.
- Altezza manubrio regolabile.
- Ruote antiribaltamento.
- Presa USB sul pannello di comando.
- Folding electric scooter for inside use.
- Electric folding by remote control or button on board.
- Small size and weight for easy transportation.
- Double removable battery pack.
- Adjustable handlebar height.
- Anti-tip wheels.
- USB plug on the control panel.

Specifiche / Specifications		
Modello / Model		FLEXY FDB01
Capacità massima / Maximum weight capacity	Kg	120
Velocità-Distanza / Speed-Distance		
Velocità / Speed	km/h	8
Autonomia stimata / Operating range	km	15
Inclinazione massima / Maximum inclination		8°
Raggio di sterzata / Turning radius	cm	95
Distanza seduta dal suolo / Seat height from the floor	cm	58
Distanza seduta dalla pedana / Seat height from the Footboard	cm	43
Dimensioni complessive / Overall size		
Lunghezza complessiva / Total lenght	cm	103
Larghezza complessiva / Total width	cm	52
Dimensioni sedile / Seat dimensions		
Larghezza / Width	cm	44
Distanza interna braccioli / Armrest internal distance	cm	44 - 58
Profondità / Depth	cm	39
Dal bracciolo al sedile / From the armrest to the seat	cm	17
Altezza manubrio dalla padana / Handlebar height from the foot pad	cm	55 - 69
Alimentazione / Power source		
Motore / Motor		1 x 24V - 270W
Batterie / Batteries		2 x 24V -6Ah Lithium
Caricabatterie / Battery charger		Switching
Modalità di blocco ruote / Freewheel mode		Si
Pneumatici (riempiti di schiuma) / Foam filled tires		
Ruote anteriori montate su forcella / front wheels mounted on fork		6,8" Solid
Ruote di trazione posteriori / Rear traction wheels		7,4" Solid
Pesi / Weights		
Peso totale / Total weight	Kg	29



Scooter elettrico

Electric scooter

SPIDER

Cod. **FDB05A**

CND Y122124
RDM 2414413





- Scooter elettrico richiudibile da interno.
- Chiusura manuale.
- Dimensioni e peso contenuti per un trasporto facilitato.
- Batteria estraibile.
- Altezza e inclinazione manubrio regolabili.
- Lunghezza totale regolabile in tre misure.
- Ruote antiribaltamento.
- Folding electric scooter for inside use.
- Manual folding.
- Small size and weight for easy transportation.
- Removable battery pack.
- Adjustable handlebar height and angle.
- Total length adjustable in three sizes.
- Anti-tip wheels.



Specifiche / Specifications		
Modello / Model		SPIDER FDB05A
Capacità massima / Maximum weight capacity	Kg	120
Velocità-Distanza / Speed-Distance		
Velocità / Speed	km/h	8
Autonomia stimata / Operating range	km	15
Inclinazione massima / Maximum inclination		8°
Raggio di sterzata / Turning radius	cm	67 - 76 - 99
Distanza seduta dal suolo / Seat height from the floor	cm	52
Distanza seduta dalla pedana / Seat height from the Footboard	cm	36
Dimensioni complessive / Overall size		
Lunghezza complessiva / Total lenght	cm	76 - 86 - 88
Larghezza complessiva / Total width	cm	48
Dimensioni sedile / Seat dimensions		
Larghezza / Width	cm	33
Distanza interna braccioli / Armrest internal distance	cm	44 - 58
Profondità / Depth	cm	25 + 14
Altezza manubrio dalla padana / Handlebar height from the foot pad	cm	66 - 79
Alimentazione / Power source		
Motore / Motor		1 x 24V - 180W
Batterie / Batteries		2 x 24V -6Ah Lithium
Caricabatterie / Battery charger		Switching
Modalità di blocco ruote / Freewheel mode		Si
Pneumatici (riempiti di schiuma) / Foam filled tires		
Ruote anteriori montate su forcella / front wheels mounted on fork		6,8" Solid
Ruote di trazione posteriori / Rear traction wheels		7,4" Solid
Pesi / Weights		
Peso totale / Total weight	Kg	23,5



Scooter elettrico

Electric scooter

LINUS

Cod. **S1011**

CND Y122124
RDM 2391847





- Scooter elettrico smontabile da interno.
- Dimensioni e peso contenuti per un trasporto facilitato.
- Pacco batteria estraibile e ricaricabile anche non a bordo.
- Inclinazione manubrio regolabile attraverso volantino e snodo dentato.
- Sedile girevole per agevolare le operazioni di salita e discesa.
- Dotato di cestino estraibile, e luce anteriore a LED.

- Dismountable electric scooter for internal use.
- Small dimensions and weight for an easier transportation.
- Extractable and rechargeable battery pack also on board.
- Handle inclination adjustable through valve and toothed junction.
- Swivel seat to facilitate ascent and descent operations.
- Equipped with extractable basket, and front LED light.

Specifiche / Specifications		
Modello / Model		S1011 LINUS
Capacità massima / Maximum weight capacity	Kg	136
Velocità-Distanza / Speed-Distance		
Velocità / Speed	km/h	8
Autonomia stimata / Operating range	km	15
Inclinazione massima / Maximum inclination		6°
Raggio di sterzata / Turning radius	cm	85
Distanza seduta dal suolo / Seat height from the floor	cm	53
Distanza seduta dalla pedana / Seat height from the Footboard	cm	42
Dimensioni complessive / Overall size		
Lunghezza complessiva / Total lenght	cm	105
Larghezza complessiva / Total width	cm	52
Dimensioni sedile / Seat dimensions		
Larghezza / Width	cm	43,5
Distanza interna braccioli / Armrest internal distance	cm	41 - 60
Profondità / Depth	cm	39
Dal bracciolo al sedile / From the armrest to the seat	cm	20
Alimentazione / Power source		
Motore / Motor		1 x 24V - 270W
Batterie / Batteries		2 x 12V -12Ah
Caricabatterie / Battery charger		Switching
Modalità di blocco ruote / Freewheel mode		Si
Pneumatici (riempiti di schiuma) / Foam filled tires		
Ruote anteriori montate su forcella / front wheels mounted on fork		8" Solid
Ruote di trazione posteriori / Rear traction wheels		8" Solid
Pesi / Weights		
Peso totale / Total weight	Kg	45



Scooter elettrico

Electric scooter

EFFIE

Cod. **S1060**

CND Y122124
RDM 2252851



- Scooter elettrico da interno.
- Dimensioni e peso contenuti per un trasporto facilitato.
- Sospensioni indipendenti.
- Pacco batteria estraibile e ricaricabile anche non a bordo.
- Inclinazione manubrio regolabile attraverso volantino e snodo dentato.
- Sedile girevole per agevolare le operazioni di salita e discesa.
- Dotato di cestino estraibile, portaoggetti posteriore con coperchio e luce anteriore a LED.

- Electric scooter for internal use.
- Small dimensions and weight for an easier transportation.
- Independent shock.
- Extractable and rechargeable battery pack also on board.
- Handle inclination adjustable through valve and toothed junction.
- Swivel seat to facilitate ascent and descent operations.
- Equipped with extractable basket, rear storage compartment with cover and front LED light.

Specifiche / Specifications		
Modello / Model		S1060 EFFIE
Capacità massima / Maximum weight capacity	Kg	135
Velocità-Distanza / Speed-Distance		
Velocità / Speed	km/h	8
Autonomia stimata / Operating range	km	21
Inclinazione massima / Maximum inclination	°	10°
Raggio di sterzata / Turning radius	cm	122°
Dimensioni complessive / Overall size		
Lunghezza complessiva / Total lenght	cm	113
Larghezza complessiva / Total width	cm	56
Dimensioni sedile / Seat dimensions		
Larghezza / Width	cm	45
Distanza interna braccioli	cm	45
Dal bracciolo al sedile / From the armrest to the seat	cm	20
Alimentazione / Power source		
Motore / Motor	W	270 W
Batterie / Batteries	V - Ah	2 x 12V - 22Ah
Caricabatterie / Battery charger	A	Switching 3A
Freni / Breaks	Type	Elettromagnetici / Elettromagnetics
Modalità di blocco ruote / Freewheel mode	Yes/No	Si
Pneumatici (riempiti si schiuma) / Foam filled tires		
Ruote anteriori montate su forcella / front wheels mounted on fork	Size	9"
Ruote di trazione posteriori / Rear traction wheels	Size	9"
Pesi / Weights		
Peso totale senza batteria / Total weight without battery	Kg	63
Gruppo batteria / Battery pack	Kg	15



Scooter elettrico

Electric scooter

FOXY

Cod. **S1070**

CND Y122124
RDM 2349716



- Scooter elettrico da esterno dal design innovativo e compatto.
- Alta efficienza in dimensioni contenute.
- Sospensioni indipendenti.
- Sedile regolabile e girevole per facilitare le operazioni di salita e discesa.
- Cestino estraibile.
- Illuminazione completamente a LED.
- Pannello comandi molto intuitivo e pertanto di facile utilizzo.
- Ruote pneumatiche.

- *Electric scooter for external use with innovative and compact design.*
- *High efficiency in small size.*
- *Independent shock.*
- *Adjustable and swivel seat to help ascent and descent operations.*
- *Extractable basket.*
- *Totally LED lighting.*
- *Very intuitive control panel and therefore easy to use.*
- *Pneumatic wheels.*

Specifiche / Specifications		
Modello / Model		S1070 FOXY
Capacità massima / Maximum weight capacity	Kg	158
Velocità-Distanza / Speed-Distance		
Velocità / Speed	km/h	10
Autonomia stimata / Operating range	km	34
Inclinazione massima / Maximum inclination		10°
Raggio di sterzata / Turning radius	cm	128°
Dimensioni complessive / Overall size		
Lunghezza complessiva / Total lenght	cm	121
Larghezza complessiva / Total width	cm	60
Dimensioni sedile / Seat dimensions		
Larghezza / Width	cm	45
Distanza interna braccioli / Armrest internal distance	cm	45
Dal bracciolo al sedile / From the armrest to the seat	cm	20
Alimentazione / Power source		
Motore / Motor		400 W
Batterie / Batteries		2 x 12V - 50Ah
Caricabatterie / Battery charger		Switching 5A
Freni / Breaks		Elettromagnetici / Elettromagnetics
Modalità di blocco ruote / Freewheel mode		Si
Pneumatici (riempiti di schiuma) / Foam filled tires		
Ruote anteriori montate su forcella / front wheels mounted on fork		10"
Ruote di trazione posteriori / Rear traction wheels		10"
Pesi / Weights		
Peso totale senza batteria / Total weight without battery	Kg	35
Gruppo batteria / Battery pack	Kg	30



Scooter elettrico

Electric scooter

COSMIC

Cod. **4022**

COD.ISO 12.23.03.006

CND Y122124

RDM 2322599



Specifiche / Specifications		
Modello / Model		COSMIC 4022
Larghezza / Width	mm	630
Lunghezza incluso paraurti e antiribaltamento / Length included Metal bumper and Anti-tip system	mm	1270
Ruote anteriori / Front wheels		4.00-4"
Ruote posteriori / Rear wheels		4.00-4"
Altezza sedile dal piano poggiapiedi / Seat height from footrest	mm	430
Altezza sedile dal suolo / Seat height from the floor	mm	630
Larghezza sedile / Seat width	mm	470
Profondità sedile / Seat depth	mm	450
Altezza schienale (senza poggiatesta) / Backrest Height (without headrest)	mm	490
Altezza schienale (con poggiatesta) / Backrest Height (with headrest)	mm	680
Angolo schienale / Backrest Corner		75°
Altezza braccioli (dal sedile) / Armrest Height (from seat)	mm	170
Altezza piano poggiapiedi dal suolo / Footrest level to the floor Height	mm	200
Altezza scooter da terra / Scooter height from the floor	mm	150
Peso senza batterie / Weight without batteries	Kg	75.5
Peso totale / Total weight	Kg	105.5
Portata / Load	Kg	130

- Scooter elettrico da esterno.
- Design e caratteristiche tecniche tali da raggiungere un elevato comfort di marcia su strada grazie anche alle 3 sospensioni regolabili e indipendenti.
- Sedile regolabile e girevole per agevolare le operazioni di salita e discesa.
- Illuminazione completamente a LED.
- Ruote pneumatiche.
- Cestino removibile.

- Electric scooter for external use.
- Design and characteristics such as to achieve a high driving comfort on the road with 3 shocks absorber system adjustable and independent.
- Adjustable and swivel seat to facilitate ascent and descent operations.
- Totally LED lighting.
- Pneumatic wheels.
- Removable basket.

Caratteristiche tecniche / Technical Characteristics		
Motore / Motor		24V/400W
Batterie / Batteries		2 x 12V 50Ah
Controller		Pg Drive Technologies
Controllo velocità / Speed control		A leva, con limite preimpostabile a potenziometro, setting indoor-outdoor / With lever, with presettable limit potentiometer, setting indoor-outdoor
Impianto illuminazione / Lighting system		Faro anteriore, fari posteriori, luce di stop, indicatori direzione completamente a LED / fully LED headlight, rear lights, brake light, turn indicator lights

Prestazioni / Performances		
Velocità massima / Maximum speed	Km/ora	10
Pendenza superabile con carico fin a 150 Kg. / gradient with load up to 150Kg.		8°
Altezza massima gradino superabile / Maximum step height	mm	90
Raggio minimo di sterzata / Minimum turning radius	mm	1950
Autonomia, in accordo con norma ISO 7176 batterie 50 Ah / Operating range, in accordance with ISO 7176 batteries 50 Ah	Km	30

Ulteriori caratteristiche / More Characteristics		
Manubrio / Handlebar		Regolabile in inclinazione, con azionamento veloce a leva e dispositivo a pantografo / Adjustable in inclination, with fast drive lever and pantograph device
Cruscotto / Dashboard		Totamente a pulsanti e indicatore carica a LED / Totally with buttons and charge indicator LED
Retrovisori / Rear-view mirrors		2 specchietti retrovisori di stile motociclistico / Two rearview mirrors in mtorcycle style



Scooter elettrico

Electric scooter

LION

Cod. **S1041**

COD.ISO 12.23.03.006

CND Y122124

RDM 2252855



- Scooter elettrico da esterno.
- Elevate prestazioni complessive e design aggressivo.
- Elevato comfort di marcia grazie anche all'ergonomia del sedile avvolgente, completamente regolabile e girevole.
- Sospensioni indipendenti e freno a tamburo.
- Ruote pneumatiche.
- Pannello comandi molto intuitivo e pertanto di facile utilizzo.
- Illuminazione completamente a LED ad alta luminosità.
- Cestino chiudibile e removibile.
- Electric scooter for external use.
- Overall high performance and aggressive design.
- High drive comfort also thanks to the ergonomics of an enveloping, adjustable and swivel seat.
- Independent shock absorber and drum brake.
- Pneumatic wheels.
- Very intuitive control panel and therefore easy to use.
- Totally LED lighting with high brightness.
- Removable and closable basket.

Specifiche / Specifications		
Modello / Model		LION S1041
Sedile scorrevole / Sliding Seat	mm	70 mm
Sedile girevole / Swivelling Seat		45° / 90°
Angolo schienale / Swivelling Seat		0° / 10° / 15° / 30°
Altezza da terra / Height from the floor	mm	190 mm
Larghezza / Width	mm	690 mm
Lunghezza incluso paraurti e antiribaltamento / Length included Metal bumper and Anti-tip system	mm	1430 mm
Ruote anteriori / Front wheels	mm	330 x 90 mm
Ruote posteriori / Rear wheels	mm	330 x 120 mm
Altezza sedile dal piano poggiatesta / Seat height from footrest	mm	500 mm
Altezza sedile dal suolo / Seat height from the floor	mm	750 mm
Larghezza sedile / Seat width	mm	480 mm
Profondità sedile / Seat depth	mm	480 mm
Altezza schienale (senza poggiatesta) / Backrest Height (without headrest)	mm	520 mm
Altezza schienale (con poggiatesta) / Backrest Height (with headrest)	mm	700 mm
Altezza braccioli (dal sedile) / Armrest Height (from seat)	mm	230 mm
Altezza manubrio / Handlebar Height	mm	790 mm
Altezza poggiatesta - Terra / Height footrest - Floor	mm	220 mm
Peso senza batterie / Weight without batteries	Kg	94.5 Kg
Peso della parte più pesante una volta smontato / Weight of the heaviest part when disassembled	Kg	73.5 Kg
Peso totale / Total weight	Kg	145 Kg
Portata / Load	Kg	158 Kg
Caratteristiche tecniche / Technical Characteristics		
Motore / Motor		24V DC 800W
Batterie / Batteries		2 x 12V 75 Ah
Acceleratore/ Throttle		A leva, con limite preimpostabile a potenziometro, setting indoor/outdoor With lever, with presettable limit potentiometer, setting indoor/outdoor
Sicurezza / Safety system		Freno meccanico a tamburo e tasto di emergenza /Mechanical drum brake and emergency stop button
Prestazioni / Performances		
Velocità massima / Maximum speed	Km/ora	12
Pendenza superabile / Gradient		10°
Altezza massima gradino superabile / Maximum step height	mm	80
Raggio minimo di sterzata / Minimum turning radius	mm	2000
Autonomia, in accordo con norma ISO 7176 batterie 75 Ah Operating range, in accordance with ISO 7176 batteries 75 Ah	Km	35
Ulteriori caratteristiche / More Characteristics		
Manubrio / Handlebar		Regolabile in inclinazione senza soluzione di continuità, con azionamento veloce a leva e dispositivo a pantografo Adjustable in inclination without solution of continuity, with fast drive lever and pantograph device
Telaio / Frame		Su 4 sospensioni indipendenti / shock absorber system independent for every wheel
Cruscotto / Dashboard		Totamente a pulsanti con sistema "un tasto - una funzione" indicatore carica a LED / Totally with buttons with "one button - one function"
Dotazione / Equipment		2 specchietti retrovisori di stile motociclistico / two rearview mirrors in motorcycle style Faro anteriore, luci posteriori, luci stop e indicatori di direzione. Completamente a Led / Headlight, rear lights, brake light and turn indicators lights" Full Led



Accessori scooter

Scooter accessories

Cod. **S1001**

- Coppia di specchietti retrovisori
- *Pair of rear view mirrors*



Cod. **S1003**

CND Y1299
RDM 2227874

- Bauletto posteriore porta oggetti
- *Rear Storage box*



Cod. **S1004**

CND Y1299
RDM 2227884

- Porta deambulatore e rollator per scooter
- *Rollator holder for scooters*



Cod. **S1006**

CND Y1299
RDM 2227886

- Porta stampella/bastone
- *Porta stampella/bastone*



Cod. **S1008**

CND Y1299
RDM 2227906

- Porta bombola ossigeno
Supporto per bombole di
ossigeno da 5 e 7 litri.
- *Oxygen Cylinders holder
Support for 5 and 7 liter
oxygen cylinders.*

